

ReZ



SÉCHOIRS À AIR CHAUD
ÉQUIPEMENT SANITAIRE

POUR
DES **OBJETS**

DOUCHES À
AIR CHAUD



SOMMAIRE



ReZ

PAGE 4-7

_DOUCHES À AIR CHAUD VENDAVAL



PAGE 8-9

_SÈCHE-CHEVEUX MANUEL



PAGE 10-11

_SÈCHE-MAINS



WAGNER
EWAR

PAGE 13-33

_ÉQUIPEMENT SANITAIRE



Douche à air chaud
Vendaval V/S



Sèche-mains
WP 1100

LE PUR BIEN-ÊTRE POUR LES MAINS, LE CORPS ET LES CHEVEUX – SÉCHOIRS À AIR CHAUD ET ÉQUIPEMENT SANITAIRE REZ

Rien de tel, après un travail physique ou une activité sportive, que le plaisir d'une bonne douche sous une eau saine et vivifiante. Mais cette séance de bien-être et de détente ne saurait être parfaite sans le souffle d'une brise chaude qui sèche agréablement les mains, les cheveux et le corps, et l'ambiance attrayante et le confort d'un équipement de grande qualité.

L'assortiment des produits Rez a été bien conçu de manière à répondre aux désirs des amateurs de détente. Il offre en outre aux architectes tout un ensemble de possibilités d'aménager les zones humides de façon aussi attractive que pratique.

Notre gamme de produits, qui garantit une qualité optimale, un grand confort et pose des jalons en la matière au niveau international, repose sur de longues années consacrées au développement, une étroite coopération avec les clients et les utilisateurs et une prise en compte conséquente des besoins de ces derniers. Aujourd'hui, Rez propose les douches et sèche-cheveux à air chaud les plus solides du monde. Il ne fait aucun doute que les produits Rez sont une garantie de pur bien-être pour les mains, le corps et les cheveux, et ce, grâce au raffinement de la technique et à l'étendue de l'éventail de produits.

DOUCHES À AIR CHAUD REZ VEN- DAVAL – A LEUR PLACE CHEZ VOUS COMME DANS LES LIEUX PUBLICS


Les piscines, les salles de sport, les écoles, les établissements hôteliers et gastronomiques ou encore les centres de soins ne sont que quelques-uns des exemples d'utilisation de nos produits. Grâce à l'étendue quasi-infinie des possibilités d'aménagement de couleur, les douches à air chaud Vendaval apportent à la décoration de nouvelles touches qui se fondent harmonieusement dans le cadre architectural ou créent un contraste idéal. Notre palette de produits s'étend de l'appareil fixe à l'appareil réglable en hauteur avec miroir en verre cristallin.

Fabriqués avec la même précision, les sèche-mains et l'attrayante gamme de produits sanitaires complètent idéalement l'assortiment des produits Rez. Ils répondent aux besoins en matière d'hygiène et contribuent à réduire au minimum les frais d'exploitation et à préserver l'environnement.



Douches à air chaud
Vendaval V/S

Distributeur de savon WP 101
Distributeur de serviettes WP 113
en acier inox



DOUCHES À AIR CHAUD

REZ VENDAVAL

Les appareils Vendaval sont équipés de ventilateurs à forte puissance qui garantissent une grande fiabilité de fonctionnement sur la durée. La technique de radar à haute fréquence ultramoderne combinée à un réglage précis de la zone de détection permettent de positionner l'appareil sans aucun problème. Les douches à air chaud sont dotées de boîtiers en plastique, solides et faciles d'entretien. Ils sont proposés dans de nombreuses combinaisons de couleurs, avec ou sans réglage de la hauteur. Sur les versions réglables en hauteur, il est possible de monter un miroir en verre cristallin, qui permet de modeler correctement la coiffure dès le séchage.

En outre, la douche à air chaud «Vendaval» est le seul appareil véritablement fiable à l'épreuve du vandalisme dans sa catégorie.

TECHNIQUE RADAR HAUTE FRÉQUENCE SANS CONTACT AVEC MINUTERIE

Fruit du travail des ingénieurs de Rez, cette nouveauté mondiale révolutionne l'utilisation des douches à air chaud. La minuterie constitue un avantage majeur pour l'utilisateur. Lorsque le radar détecte un mouvement dans son rayon de détection, réglable avec précision de manière personnalisée (0-20 cm), l'appareil se met en marche et fonctionne pendant 2,5 minutes. Si le radar détecte en permanence des mouvements, il prolonge constamment la durée de fonctionnement de 2,5 minutes supplémentaires. Ainsi, l'opération pénible de mise en marche/arrêt de l'appareil en cours de séchage est désormais de l'histoire ancienne. Autre atout, notamment pour les enfants,

il est possible d'amener l'appareil à la hauteur souhaitée. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Il suffit de se placer sous l'appareil, de se sécher les cheveux et le tour est joué!

L'appareil présente aussi des avantages considérables pour ses exploitants. Dépourvu d'ouverture, que ce soit pour les capteurs ou les interrupteurs, il élimine tout risque de dégradation et réduit grandement les besoins d'entretien. De plus, chaque réparation technique ne prenant pas plus de cinq minutes, les coûts d'entretien sont particulièrement peu élevés. Il suffit en effet de remplacer les composants concernés!

Vous trouverez des renseignements actuels, des conseils et des aides à la planification sur le site www.rez-ag.ch/douches-a-air-chaud

AVANTAGES DES DOUCHES À AIR CHAUD REZ

- _ adaptées à un usage quotidien dans des conditions exigeantes longévité de fonctionnement garantie
- _ fiable à l'épreuve du vandalisme
- _ réglage de la hauteur de série sur la version métallique entretien minimal
- _ conformité avec les normes de sécurité les plus strictes technologie radar haute fréquence sans contact avec minuterie

Douches à air chaud Vendaval pour lieux publics

	Boîtier plastique résistant au vandalisme	Appareil fixe	Hauteur réglable (V)	Radar HF avec minuterie	Débit d'air (m ³ /H)	Poids (kg)	Dimensions (l x h x p)
Vendaval	■	■		■	258	4.0	245x300x305
Vendaval V	■		■	■	258	19.0	250x1210x379
Vendaval V/S	■		■	■	258	20.0	250x1210x379

Tension de service 230V/50Hz | puissance nominale 2000 W | technique radar HF: détection sans contact (rayon 0-20 cm) | avec minuterie: durée réglée sur 2,5 Min



530 mm




Douche à air chaud Vendaval
Appareil fixe avec technique radar HF

Avec Rez, tout devient possible
Vendaval avec le logo du club

Douche à air chaud Vendaval V/S
réglable en hauteur avec miroir et technique radar HF















Les douches à air chaud Rez sont conformes aux normes de sécurité suivantes

-  Label de conformité SEV selon un procédé international par Electrosuisse
-  Déclaration de conformité de la CE
-  Label de sécurité de l'Inspection fédérale des installations à courant fort
- IP X1 Protégé contre les gouttes d'eau

- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protégé contre les gouttes d'eau | Convivial pour les enfants | Convivial pour personnes à mobilité réduite | Moteur puissant | Moteur à induction puissant | Convivial pour personnes âgées | Conçu pour institutions publiques | Longue durée de vie | Minuterie automatique | Silencieux | Détection automatique | Respectueux de l'environnement |

2 Capots



- | | | |
|--|---|---|
|  Jaune pastel
RAL 1034 |  Vert blanc
RAL 6019 |  Gris anthracite
RAL 7016 |
|  Rouge feu
RAL 3000 |  Bleu pigeon
RAL 5014 |  Blanc pur ABS (non verni)
RAL 9010 |
|  Rouge saumon
RAL 3022 |  Bleu ciel
RAL 5015 |  Aluminium blanc
RAL 9006 |
|  Bleu turquoise
RAL 5018 |  Gris clair
RAL 7035 | |

1 Hauteur réglable

- | | |
|---|---|
|  Aluminium Blanc
RAL 9006 |  Blanc pur
RAL 9010 |
|---|---|

en plus de ces couleurs standard vous pouvez choisir n'importe quelle teinte (RAL et NCS-S) contre supplément. Les échantillons de couleurs indiquées ici peuvent différer légèrement des teintes originales RAL. Utilisez un nuancier RAL comme référence ou contactez-nous pour recevoir le nuancier Rez pour séchoir à Air chaud.

Taille et masse du dispositif voir page 12



SÈCHE-CHEVEUX MANUEL

Les sèche-cheveux manuel Rez sont conçus en priorité pour les hôtels, les saunas, les clubs de fitness mais aussi pour un usage privé. En bref, dans tous les endroits où la longévité du produit est primordiale, mais où la durée de chaque utilisation est réduite.

Comme pour tous les séchoirs à air chaud, une attention extrême a été apportée à la sécurité des utilisateurs.

Vous trouverez des renseignements actuels, des conseils et des aides à la planification sur le site

www.rez-ag.ch/seche-cheveux-manuel

Sèche-cheveux manuel
pour hôtels, saunas, clubs de fitness et un usage privé

	Boîtier plastique	Appareil fixe	Fixation murale	Prêt à brancher	Commande	Poids (kg)	Dimensions (l x h x p)
Hotello blanc	■	■	■	■	Aut	1.410	147x238(550)x112
Premium 1200 Compact Super	■	■	■		TS	0.580	112x227(420)x158
Premium 1200 Push	■			■	TS	0.410	

Vous trouverez toutes les tailles et masses à la page 12


Tous les sèche cheveux manuel Tension de service 230 V/ interrupteur de sécurité (sauf Hotello)



Sèche-cheveux manuel
Premium 1200
Compact Super



Premium 1200 Push



Sèche-cheveux manuel
Hotello AC
blanc



AVANTAGES DES SÈCHE-CHEVEUX MANUEL REZ

_ sécurité aux vols grâce à la fixation au mur (sauf 1200 Push)

_ IMPORTANT! Ces appareils ne sont pas conçus pour être utilisés quotidiennement pendant une durée prolongée (écoles, salles de sport, piscines)



SÈCHE-MAINS REZ

Les boîtiers des sèche-mains Rez sont, par défaut, en acier inoxydable, en plastique blanc résistant au choc ou en acier peint époxy, à l'épreuve du vandalisme.

Peu bruyants, les appareils ne requièrent aucun entretien et sont équipés de la technologie radar haute fréquence (WP 1100) ou d'un dispositif de détection optoélectronique (interrupteur de proximité). Tous les modèles Rez garantis-

sent un séchage efficace des mains, sans abîmer la peau. Peu gourmands en énergie, ils sont écologiques, hygiéniques et financièrement avantageux.

Vous trouverez des renseignements actuels, des conseils et des aides à la planification sur le site

www.rez-ag.ch/seche-mains

Sèche-mains pour lieux publics

	Boîtier plastique	Boîtier acier chrome-nickel	Boîtier acier peinture époxy résistant aux chocs	Aluminiumdruckguss Gehäuse	Débit d'air (m3/h)	Température de sortie (°C)	Puissances nominales (Watt)	Poids (kg)	Dimensions (l x h x p)
WP 1100		■			258	65	2000	6.5	298x396x150
AirStream 2000	■				258	65	2000	2.8	260x270x140
MFLW 2			■		450	43	2250	5.0	276x325x164
Ultronic W				■	200	40	910	4.0	257x289x234


Vous trouverez toutes les tailles et masses à la page 12

Tous les sèche-mains Tension de service 230V | niveau sonore 65 dB à 82 dB (pour Ultronic W) .

AirStream 2000 et MFLW 2 avec détection optoélectronique (rayon 0-40 cm) Rez WP 1000 avec technologie radar haute fréquence | branchement électrique UP



Sèche-mains WP 1100



Ultronic W



Sèche-mains AirStream 2000




Sèche-mains MFLW 2




AVANTAGES DES SÈCHE-MAINS REZ

- _ adaptés à un usage quotidien dans des conditions exigeantes
- _ longévité de fonctionnement garantie
- _ entretien minimal
- _ à l'épreuve du vandalisme

COTES DES APPAREILS




Douche à air chaud Vendaval
appareil fixe




Douche à air chaud Vendaval V/S réglable en hauteur

LE CONSEIL DE REZ


_ Facilitez-vous le travail en planifiant vos branchements électriques suffisamment tôt




Ultronic W sèche mains




Sèche-cheveux manuel
Hotello AC




Sèche-cheveux manuel
Premium 1200 Compact
Super



Sèche-mains
WP 1100



Sèche-mains
AirStream 2000



Sèche-mains
MFLW 2

LE CONSEIL DE REZ

_ Laissez-nous vous conseiller pour le positionnement et la sélection de nos différents types d'appareils



DESIGN SANITAIRE
POUR DES OBJETS
EN ACIER INOX

WAGNER
EWAR



CLARTÉ FONCTIONNALITÉ SIMPLICITÉ

SALLES D'EAU PUBLIQUES

Dans les aéroports, les stades ou encore les cinémas, à l'université et dans les autres salles d'eau et toilettes fréquentées par un public toujours différent, il est recommandé d'installer des produits solides, d'utilisation simple et aux dimensions adaptées. Les priorités sont d'empêcher le vol, de réduire les besoins en maintenance et d'assurer la meilleure hygiène.



WP 199



WA 100



WP 102



WP 1300



WP 183



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR SALLES D'EAU PUBLIQUES



DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES



WP 113
env. 500 Serviettes en papier



WP 111
env. 750 Serviettes en papier



WP 114
env. 250 Serviettes en papier



WP 112
env. 500 Serviettes en papier



PP 108
env. 250 serviettes en papier



PP 113
env. 500 serviettes en papier



PP 115
env. 500 serviettes en papier



PP 111
env. 750 serviettes en papier



PP 13
offen, env. 500 serviettes en papier



L 113
env. 500 serviettes en papier



L 111
env. 750 serviettes en papier



En saillie



Encastré



A-Série



P-Série



L-Série

DISTRIBUTEUR DE SAVON





DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

 **A** SÉRIE **WP 107**
200 ml
avec réservoir




DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

 **A** SÉRIE **WP 101**
Bouteille de 500-ml
WP 101-1
700 ml
avec réservoir



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

 **A** SÉRIE **WP 102**
Bouteille de 950-ml
WP 102-1
850 ml réservoir à clipser




DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR

 **A** SÉRIE **WP 101e**
Bouteille de 500 ml




DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR

 **A** SÉRIE **WP 102e**
Bouteille de 950 ml
WP 102e-1
850 ml-Aufstecktank




DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR

 **A** SÉRIE **WP 103**
Bouteille de 400 ml



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

 **A** SÉRIE **WP 105**
1000-ml
avec réservoir
WP 106
1000 ml
avec réservoir




DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON LIQUIDE


 **A** SÉRIE **WP 208e**
bouteilles de 950 ml




DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

 **A** SÉRIE **WP 208**
bouteilles de 950 ml
WP 208-5
bouteilles de 400ml

 En saillie

 Encastré

 A-Série

 Avec Capteur



DANS

LE MUR
MONTAGE ENCASTRÉ

Série A avec 2 Modèles pour
250 ou 500 feuilles.



DANS

LE MEUBLE SOUS LAVABO
MONTAGE SOUS LAVABO

Le papier s'enlève par l'avant ou par le dessus
intégré directement dans le meuble sous Lavabo



MONTAGE

DANS

LE MUR

MONTAGE ENCASTRÉ

Élégant et facile à entretenir.
Possibilité de montage affleurant pour
les modèles WP 610 et WP 612

NOMBREUX AVANTAGES

**PRESQUE
INVISIBLE**

BATTANS D'INTRODUCTION

pour jeter les déchets à l'abri des regards



**PARFAITES
FINITIONS
SÉCURITÉ**

pour les utilisateurs et le personnel d'entretien.
Toutes les parties de l'appareil sont
ébovurées, à l'intérieure comme à l'extérieure.

ROBINETS

_MATÉRIAUX : INOX.1.4305

_VARIANTES

BRAS DE MANŒUVRE COURT / LONG

MODÈLES BAS / HAUT

PRESSION NORMALE / BASSE

_COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

CARTOUCHE KERAMITAL®, PERLATEUR NEOPERL®



ROBINET



WA 100

Pression normale

WA 200

Basse pression



ROBINET



WA 100-1

Pression normale

WA 200-1

Basse pression



HABILLAGE DE SIPHON



WP 199

pour garnitures d'écoulement avec fermeture antiodeurs DN32



ROBINET



WA 110

Pression normale

WA 210

Basse pression



ROBINET



WA 110-1

Pression normale **WA**

210-1

Basse pression



Lavabo



A-Série




UN HABITAT SANS LIMITES

UN HABITAT SANS LIMITES

Notre gamme complète pour des salles d'eau accessibles PMR vous offre la possibilité d'équiper auprès d'un même fournisseur toutes sortes de salles d'eau, toilettes et douches. Notre gamme comprend également une multitude d'accessoires.



VOUS TROUVEREZ UN VASTE CHOIX DE PRODUITS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DANS NOTRE CATALOGUE PRINCIPALE WAGNER EWAR



POIGNÉE DE SUPPORT RABATTABLE




BF 670

- _ Poignées de support rabattable
- _ Varinates de poignées de maintien
- _ Poignée de maintien
- _ Poignées de maintien coudées



POIGNÉE DE SUPPORT MUR-SOL



POIGNÉE DE SUPPORT



POIGNÉE DE SUPPORT RABATTABLE





POIGNÉE DE MAINTIEN



BF 600
Droite



POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE



BF 630
45°




POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE



BF 635
135°



MIROIR INCLINABLE



BA 300
Angle d'inclinaison
+/- 15°



POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE



BF 620
90°



BARRE DE DOUCHE

 **BF 601**
Droite




BARRE DE DOUCHE

 **BF 625**
90°



POIGÉE DE CIRCULATION DE DOUCHE


 **BF 640**
Avec barre de douche




POIGÉE DE CIRCULATION DE DOUCHE

 **BF 650**

**SUPPORT DE PAPIER DE TOILETTE
POUR 4 ROULEAUX**

 **WP 163-S**
3 rouleaux
de papiers en
réserve



GARNITURE DE BROSSE

 **AC 261**




**POUBELLES POUR DÉCHETS
HYGIENIQUES**

 **WP 177**

ÉQUIPEMENT POUR WC ET ACCESSOIRES




**PICTOGRAMME
MESSIEURS**

 **AC 400**
À coller
AC 401
À visser




**PICTOGRAMME
WC**

 **AC 404**
À coller
AC 405
À visser




**PICTOGRAMME
DAMES**

 **AC 410**
À coller
AC 411
À visser




**PICTOGRAMME
ENFANT**

 **AC 420**
À coller
AC 421
À visser




**PICTOGRAMME
ESPACE TABLE À LANGER**

 **AC 422**
À coller
AC 423
À visser





**PICTOGRAMME
ACCÈS PMR**

 **AC 430**
À coller
AC 431
À visser





**PICTOGRAMME
NON - FUMEUR**

 **AC 410**
À coller
AC 411
À visser




**PICTOGRAMME
VESTIAIRES**

 **AC 470**
À coller
AC 471
À visser



**PICTOGRAMME
DOUCHE**


 **AC 494**
À coller
AC 495
À visser



MATT BRILLANT COLORÉ

SURFACES ALTERNATIVES

Par défaut, nos produits sont pourvus d'une surface dite Duplo : Ils sont rectifiés en finition mate et brossés - le nec plus ultra pour une surface hygiénique et facile à entretenir. Nous pouvons aussi livrer des produits avec surface à poli spéculaire (effet miroir) ou avec revêtement plastique poudré dans presque n'importe quelle teinte RAL (code à 4 chiffres). Nous faisons tout pour nous adapter parfaitement à la disposition des lieux ou à vos envies.





Tout le monde connaît les séchoirs à air chaud de la société Rez SA, aujourd'hui utilisés dans 90% des installations sportives en Suisse. De longues années d'expérience dans le domaine des appareils à chaleur ont fait de Rez SA le numéro 1 absolu auprès des institutions publiques et des établissements scolaires du pays.

REZ – 90 ANS DE SUCCÈS DANS LE DOMAINE DU SANITAIRE

L'entreprise fut fondée en 1927. Elle ne tarda pas à se faire un nom avec des appareils et des installations de très grande qualité. Tout au long de ces années, le développement, la fabrication et la distribution de nouveaux produits se sont vu accorder une très grande importance.

La société Rez SA a peu à peu complété son vaste assortiment de produits avec des équipements pour locaux sanitaires destinés aux bâtiments commerciaux, industriels et publics.

Grâce à des produits d'une qualité exceptionnelle, des solutions taillées sur mesure pour répondre aux besoins de la clientèle et des services d'une grande efficacité, Rez SA s'est fait progressivement connaître sur la scène internationale également. La modernité du design et des appareils écologiques, économiques et irréprochables du point de vue de l'hygiène ont contribué à l'excellente réputation dont jouit désormais la société.

Garantie pour les produits Rez:

- 2 ans sur les douches à air chaud et sèche-mains Rez
- 1 an sur les sèche-cheveux manuel
- 20 ans de garantie de livraison de pièces de rechange

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le notre site Internet www.rez-ag.ch ou contactez-nous pour obtenir des informations sur les produits.



ReZ



**FOR BODY AND HAIR
SINCE 1927**

Rez

Rez SA

Litternaweg 8 | CH-3930 Visp

Téléphone 0041 (0)27 922 03 03 | Fax 0041 (0)27 922 03 00

Service 0041 (0)848 00 10 50 | info@rez-ag.ch | www.rez-ag.ch